

- 1 -

" Nouvelle métalloprotéase membranaire NEP II et son utilisation pour le criblage d'inhibiteurs utiles en thérapie".

La présente invention a pour objet une nouvelle métalloprotéase membranaire appelée NEP II et son utilisation, notamment pour le criblage d'inhibiteurs utiles en thérapie.

5 Les métalloprotéases membranaires telles que la néprilysine (NEP I, EC 3.4.24.11) jouent un rôle important dans l'activation ou l'inactivation des messagers peptidiques neuronaux ou hormonaux. Leur inhibition sélective par des composés synthétiques a déjà conduit à des médicaments couramment utilisés en thérapeutique ou en cours de développement clinique,
10 notamment dans les domaines gastroentérologique (Baumer et coll., Gut, 1992, 33 : 753-758) et cardiovasculaire (Gros et coll., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1991, 88 : 4210-4214). L'isolement des ADNc de gènes de nouvelles métalloprotéases apparentées est de nature à permettre le développement de nouvelles classes d'inhibiteurs spécifiques à applications thérapeutiques
15 prometteuses. C'est ainsi que le clonage et l'expression du gène de l'enzyme de conversion de l'endothéline (ECE) (Xu et coll., Cell, 1994, 78 : 473-485) a permis la mise au point d'inhibiteurs potentiellement utiles dans certaines affections cardiovasculaires.

20 Les auteurs de la présente invention ont mis en évidence une nouvelle métalloprotéase membranaire appartenant à la famille ECE/NEP/Kell (Lee S. et coll., 1991, PNAS 88(14):6353-57), qu'ils ont appelée NEP II.

La présente invention a donc pour objet un polypeptide isolé comprenant une séquence d'acides aminés choisie parmi la séquence SEQ ID
25 n°2 ou SEQ ID n° 4, une séquence dérivée ou homologue de ladite séquence SEQ ID n°2 ou SEQ ID n° 4, ou un fragment biologiquement actif de ladite séquence SEQ ID n°2 ou SEQ ID n° 4, ledit polypeptide isolé étant désigné par «NEP II ».

La séquence SEQ ID n° 2 est la séquence d'acides aminés de
30 NEP II identifiée chez le rat.

La séquence SEQ ID n° 4 est une séquence (partielle) d'acides aminés de NEP II identifiée chez l'homme.

Par polypeptide "dérivé", on entend tout polypeptide résultant d'une modification de nature génétique et/ou chimique de la séquence SEQ ID n° 2 ou SEQ ID n° 4, c'est-à-dire par mutation, délétion, addition, substitution et/ou modification chimique d'au moins un acide aminé, ou toute isoforme ayant une séquence identique à la séquence SEQ ID n° 2 ou SEQ ID n° 4 mais contenant au moins un acide aminé sous la forme D.

Lesdites substitutions sont de préférence des substitutions conservatives, c'est-à-dire des substitutions d'acides aminés de même classe, tels que des substitutions d'acides aminés aux chaînes latérales non chargées (tels que l'asparagine, la glutamine, la serine, la thréonine, et la tyrosine), d'acides aminés aux chaînes latérales basiques (tels que la lysine, l'arginine, et l'histidine), d'acides aminés aux chaînes latérales acides (tels que l'acide aspartique et l'acide glutamique), d'acides aminés aux chaînes latérales apolaires (tels que la glycine, l'alanine, la valine, la leucine, l'isoleucine, la proline, la phénylalanine, la méthionine, le tryptophane, et la cystéine).

Par polypeptide "homologue", on entend plus particulièrement tout polypeptide isolable chez d'autres espèces de mammifères que le rat ou l'homme.

Lesdits polypeptides homologues présentent préférentiellement une homologie de séquence supérieure à 70 %, de préférence encore supérieure à 75 %, avec la séquence SEQ ID n° 2 ou SEQ ID n° 4 complète, l'homologie étant particulièrement élevée dans la partie dudit polypeptide, contenant le site actif.

L'homologie est généralement déterminée en utilisant un logiciel d'analyse de séquence (par exemple, Sequence Analysis Software Package of the Genetics Computer Group, University of Wisconsin Biotechnology Center, 1710 University Avenue, Madison, WI 53705). Des séquences d'acides aminés similaires sont alignées pour obtenir le maximum de degré d'homologie (i.e. identité). A cette fin, il peut être nécessaire d'introduire de manière artificielle des espaces (« gaps ») dans la séquence. Une fois l'alignement optimal réalisé, le degré d'homologie (i.e. identité) est établi par enregistrement de toutes les positions pour lesquelles les acides aminés des

deux séquences comparées sont identiques, par rapport au nombre total de positions.

Lesdits polypeptides dérivés, homologues ou les fragments polypeptidiques du polypeptide de séquence SEQ ID n° 2 ou SEQ ID n° 4 sont biologiquement actifs, c'est-à-dire présentent des propriétés biologiques identiques ou similaires des propriétés biologiques du polypeptide NEP II de séquence SEQ ID n° 2 ou SEQ ID n° 4, à savoir une activité métalloprotéasique.

Les fragments polypeptidiques préférés comprennent la séquence du site actif responsable de la liaison de l'atome de zinc indispensable à la catalyse. Ce site actif a été identifié comme englobant les résidus HEX_1X_2H , X_1 et X_2 représentant des acides aminés variables. Il s'agit en particulier de la séquence HEITH (acides aminés 608 à 612 de la séquence SEQ ID n° 2) dans le polypeptide NEP II chez le rat et l'homme.

La présente invention a également pour objet un acide nucléique isolé comprenant une séquence nucléotidique choisie parmi la séquence SEQ ID n° 1 ou SEQ ID n° 3, une séquence dérivée ou homologue de ladite séquence SEQ ID n° 1 ou SEQ ID n° 3, ou leurs séquences complémentaires.

La séquence SEQ ID n° 1 est la séquence d'ADNc comprenant la phase codante pour NEP II identifiée chez le rat.

La séquence SEQ ID n° 3 est la séquence d'ADNc comprenant (partiellement) la phase codante pour NEP II identifiée chez l'homme.

Par séquence nucléotidique "dérivée", on entend toute séquence nucléotidique codant pour un polypeptide dérivé de NEP II tel que défini précédemment, c'est-à-dire une séquence résultant d'une modification de la séquence SEQ ID n° 1 ou SEQ ID n° 3, notamment par mutation, délétion, addition ou substitution d'au moins un nucléotide. Sont en particulier comprises les séquences dérivées de la séquence SEQ ID n° 1 ou SEQ ID n° 3 par dégénérescence du code génétique.

Par séquence "homologue", on entend plus particulièrement toute séquence nucléotidique codant pour un polypeptide NEP II homologue

du polypeptide NEP II de séquence SEQ ID n° 2 ou SEQ ID n° 4 chez d'autres espèces de mammifères que le rat ou l'homme.

Une telle séquence homologue présente préférentiellement une homologie supérieure à 70 %, de préférence encore supérieure à 75 %, avec la séquence SEQ ID n° 1 ou SEQ ID n° 3, l'homologie étant particulièrement élevée dans la partie centrale de la séquence codant pour le polypeptide NEP II.

De manière préférentielle, une telle séquence nucléotidique homologue hybride spécifiquement aux séquences complémentaires de la séquence SEQ ID n° 1 ou n° 3, dans des conditions stringentes. Les paramètres définissant les conditions de stringence dépendent de la température à laquelle 50% des brins appariés se séparent (T_m).

Pour les séquences comprenant plus de 30 bases, T_m est définie par la relation : $T_m = 81,5 + 0,41(\%G+C) + 16,6 \log(\text{concentration en cations}) - 0,63(\%\text{formamide}) - (600/\text{nombre de bases})$ (Sambrook et al, Molecular Cloning, A laboratory manual, Cold Spring Harbor laboratory Press, 1989, pages 9.54-9.62).

Pour les séquences de longueur inférieure à 30 bases, T_m est définie par la relation : $T_m = 4(G+C) + 2(A+T)$.

Dans des conditions de stringence appropriées, auxquelles les séquences aspécifiques n'hybrident pas, la température d'hybridation est approximativement de 5 à 30°C, de préférence de 5 à 15°C en dessous de T_m , de préférence encore de 5 à 10°C en dessous de T_m (forte stringence), et les tampons d'hybridation utilisés sont de préférence des solutions de force ionique élevée telle qu'une solution 6xSSC par exemple.

Les séquences nucléotidiques selon l'invention peuvent être utilisées pour la production d'une protéine recombinante NEP II selon l'invention, selon des techniques de production de produits recombinants connues de l'homme du métier.

Un système efficace de production d'une protéine recombinante nécessite de disposer d'un vecteur, par exemple d'origine plasmidique ou virale, et d'une cellule hôte compatible.

L'hôte cellulaire peut être choisi parmi des systèmes procaryotes, 5 comme les bactéries, ou eucaryotes, comme par exemple des levures, des cellules d'insectes, de mammifères, telles que les cellules CHO (cellules d'ovaires de hamster chinois) ou tout autre système avantageusement disponible.

Le vecteur doit comporter un promoteur, des signaux d'initiation 10 et de terminaison de la traduction, ainsi que les régions appropriées de régulation de la transcription. Il doit pouvoir être intégré dans la cellule et peut éventuellement posséder des signaux particuliers spécifiant la sécrétion de la protéine traduite.

Ces différents signaux de contrôle sont choisis en fonction de 15 l'hôte cellulaire utilisé. A cet effet, les séquences nucléotidiques selon l'invention peuvent être insérées dans des vecteurs à réplication autonome au sein de l'hôte choisi, ou des vecteurs intégratifs de l'hôte choisi. De tels vecteurs seront préparés selon les méthodes couramment utilisées par l'homme du métier, et les clones en résultant peuvent être introduits dans un 20 hôte approprié par des méthodes standard, telles que par exemple l'électroporation.

Des exemples de vecteurs d'intérêt sont les plasmides pcDNA 3.1, PCR2.1 (Invitrogen), ou pMbac (Stratagene).

L'invention vise les vecteurs de clonage et/ou d'expression 25 contenant une séquence nucléotidique selon l'invention, et vise en outre les cellules hôtes transfectées par ces vecteurs. Ces cellules peuvent être obtenues par l'introduction dans des cellules hôtes d'une séquence nucléotidique insérée dans un vecteur tel que défini ci-dessus, puis la mise en culture desdites cellules dans des conditions permettant la réplication et/ou 30 l'expression de la séquence nucléotidique transfectée.

Ces cellules sont utilisables dans une méthode de production d'un polypeptide recombinant selon l'invention.

La méthode de production d'un polypeptide de l'invention sous forme recombinante est elle-même comprise dans la présente invention, et se caractérise en ce que l'on cultive les cellules transfectées dans des conditions permettant l'expression d'un polypeptide recombinant selon l'invention, et que l'on récupère ledit polypeptide recombinant.

Les procédés de purification utilisés sont connus de l'homme du métier. Le polypeptide recombinant peut être purifié à partir de lysats et extraits cellulaires, du surnageant du milieu de culture, par des méthodes utilisées séparément ou en combinaison, telles que le fractionnement, les méthodes de chromatographie, les techniques d'immunoaffinité à l'aide d'anticorps monoclonaux ou de sérum polyclonal, etc.

La présente invention a également pour objet les sondes nucléotidiques, capables de s'hybrider fortement et spécifiquement avec une séquence d'acide nucléique, d'un ADN génomique ou d'un ARN messager, codant pour un polypeptide selon l'invention. Les conditions d'hybridation appropriées correspondent aux conditions de température et de force ionique usuellement utilisées par l'homme du métier (Sambrook et al., 1989), de préférence à des conditions de forte stringence, c'est-à-dire des conditions de température comprises entre (T_m moins 5°C) et (T_m moins 15°C) et de préférence encore, à des conditions de température comprises entre T_m et (T_m moins 10°C) (forte stringence).

Les sondes préférées sont notamment les sondes oligonucléotidiques choisies parmi les séquences SEQ ID n°5 à SEQ ID n°27.

De telles sondes sont utiles pour des réactions de séquençage ou d'amplification spécifique selon la technique dite de PCR (réaction en chaîne par polymérase) ou toute autre variante de celle-ci.

De telles sondes sont également utiles dans un procédé de détection de l'expression du polypeptide NEP II dans un échantillon cellulaire ou tissulaire ou dans des cellules ou un tissu par hybridation *in situ*, comprenant les étapes consistant à :

- préparer l'ARN dudit échantillon ou desdites cellules ou dudit tissu;

- mettre en contact ledit ARN obtenu avec au moins une sonde ayant une séquence nucléotidique capable de s'hybrider spécifiquement avec
5 une séquence nucléotidique selon l'invention, ladite sonde pouvant être notamment une sonde oligonucléotidique de séquence SEQ ID n° 5 à SEQ ID n° 27 ;

- détecter la présence d'ARNm hybridant avec ladite sonde indicatrice de l'expression du polypeptide NEP II.

10

L'invention a également pour objet les anticorps mono- ou polyclonaux ou leurs fragments, anticorps chimériques ou immunoconjugués, caractérisés en ce qu'ils sont obtenus à partir d'un polypeptide selon l'invention administré à un animal, et sont capables de reconnaître
15 spécifiquement un polypeptide selon l'invention. L'invention a en outre pour objet l'utilisation de ces anticorps pour la purification ou la détection d'un polypeptide NEP II dans un échantillon biologique.

Les anticorps polyclonaux peuvent être obtenus à partir du sérum d'un animal immunisé contre la protéine NEP II, produite par exemple par
20 recombinaison génétique suivant la méthode décrite ci-dessus, selon les modes opératoires usuels.

Les anticorps monoclonaux peuvent être obtenus selon la méthode classique de culture d'hybridomes décrite par Köhler et Milstein (Nature, 1975, vol. 256, pp 495-497).

25 Les anticorps peuvent être des anticorps chimériques, des anticorps humanisés, des fragments Fab et F(ab')₂. Ils peuvent également se présenter sous forme d'immunoconjugués ou d'anticorps marqués.

Les anticorps selon l'invention sont particulièrement utiles pour détecter la présence de NEP II.

30

La présente invention a donc pour objet un procédé de détection immunologique de NEP II dans un échantillon cellulaire ou tissulaire ou dans des cellules ou un tissu comprenant les étapes consistant à :

- mettre en contact ledit échantillon cellulaire ou tissulaire, lesdites cellules ou ledit tissu avec un anticorps détectable selon l'invention ;
- détecter la présence dudit anticorps, indicatrice de la présence du polypeptide NEP II.

5 Par "anticorps détectable", on entend soit un anticorps marqué par un groupement détectable, tel qu'un groupement radioactif, enzymatique, fluorogène ou fluorescent, etc., soit un anticorps auquel se lie un autre anticorps lui-même marqué de manière détectable.

10 Les anticorps selon l'invention peuvent ainsi permettre d'évaluer une surexpression du polypeptide II, qui peut être indicatrice de cellules tumorales neuroendocriniennes notamment.

L'invention a également pour objet un procédé d'identification de composés substrats du polypeptide NEP II tel que défini précédemment, dans
15 lequel on met en contact lesdits composés, éventuellement marqués, avec le polypeptide NEP II, et on évalue la coupure desdits composés par NEP II, indicatrice de l'activité métalloprotéasique de NEP II envers lesdits composés substrats.

20 De tels substrats spécifiques de NEP II peuvent être en particulier utilisés dans un procédé de détection de l'activité métalloprotéasique de NEP II dans un échantillon cellulaire ou tissulaire ou dans des cellules ou un tissu comprenant les étapes consistant à :

- mettre en contact ledit échantillon cellulaire ou tissulaire, lesdites cellules ou ledit tissu avec un composé substrat du polypeptide
25 NEP II obtenu selon l'invention, ledit composé substrat étant éventuellement marqué ;
- évaluer la coupure dudit composé substrat, indicatrice de l'activité métalloprotéasique de NEP II.

30 Les cellules susceptibles d'être ainsi testées sont notamment les cellules transfectées par un polynucléotide codant pour le polypeptide NEP II tel que défini précédemment. Les extraits tissulaires susceptibles d'être testés sont en particulier les membranes de testicule, particulièrement riches en

métalloprotéase NEP II.

L'invention a par ailleurs pour objet un procédé de criblage de composés susceptibles d'inhiber l'activité métalloprotéasique du polypeptide NEP II selon l'invention, dans lequel on met en contact lesdits composés avec ledit polypeptide NEP II et on évalue le taux d'inhibition de l'activité métalloprotéasique de NEP II.

Les composés susceptibles d'inhiber l'activité métalloprotéasique de NEP II sont de préférence des peptides courts de 2 ou 3 acides aminés naturels ou modifiés.

Les peptides synthétiques identifiés comme inhibiteurs de l'activité métalloprotéasique de NEP II par ce procédé de criblage peuvent être couplés à un groupe chélateur de zinc tels que les groupes thiol, phosphate ou acide hydroxamique, selon les techniques classiques connues de l'homme du métier. Le composé inhibiteur obtenu est un bon candidat en tant que principe actif d'un médicament, en association avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable. Ledit groupe chélateur peut éventuellement être protégé de manière transitoire, par exemple par un ester de thiol, pour améliorer la biodisponibilité dudit principe actif.

Le polypeptide NEP II selon l'invention est particulièrement utile pour le criblage de composés inhibiteurs de l'activité métalloprotéasique de NEP II utiles pour la fabrication de médicament destiné à traiter les troubles impliquant les transmissions peptidergiques auxquelles participe NEP II.

Parmi les troubles en cause, on peut citer notamment les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, les troubles de la croissance d'origine endocrinienne, les perturbations de l'axe hypothalamo-hypophysaire et les affections endocriniennes. Sont plus particulièrement visés les troubles affectant le métabolisme des neurohormones ou facteurs de la sphère corticotrope.

Les composés substrats de NEP II ou inhibiteurs de l'activité métalloprotéasique de NEP II obtenus selon les procédés décrits précédemment peuvent également être utiles pour détecter la protéine NEP II.

La présente invention a donc également pour objet un procédé de détection de NEP II dans un échantillon cellulaire ou tissulaire ou dans des cellules ou un tissu comprenant les étapes consistant à :

- mettre en contact ledit échantillon cellulaire ou tissulaire, lesdites cellules ou ledit tissu avec un composé substrat du polypeptide NEP II obtenu tel que défini précédemment ou avec un composé inhibiteur de l'activité métalloprotéasique de NEP II obtenu selon le procédé de criblage tel que défini précédemment, ledit composé substrat ou ledit composé inhibiteur étant marqué;

- détecter la présence dudit composé substrat ou dudit composé inhibiteur, indicatrice de la présence du polypeptide NEP II

Par "composé substrat marqué" ou "inhibiteur marqué", on entend un composé substrat ou un composé inhibiteur marqué de manière détectable, par exemple par un groupement radioactif, enzymatique, fluorogène ou fluorescent, etc.

Les exemples suivants illustrent l'invention sans la limiter.

EXEMPLE 1 :

Clonage de l'ADNc codant pour NEP II chez le rat

Des oligonucléotides dégénérés ont été obtenus à partir de l'alignement des séquences peptidiques des enzymes ECE, NEP I et Kell et de la délimitation des zones de forte homologie.

L'ARN total de différents tissus de rat (cerveau, intestin et testicules) a été soumis à une transcription inverse (RT) et amplifié par réaction en chaîne à la polymérase (PCR), à l'aide d'une paire d'oligonucléotides dégénérés sur la région N-terminale riche en résidus cystéine :

Les séquences de ces oligonucléotides dégénérés sont les suivantes :

DCYS2 CCC AAG (G/T)CG (A/G)G(A/G) CTG GTC

5 DCYS3 T(A/T)(C/T) GC(A/C/T/G) GG(A/T) GG(A/C) TGG

Ceci a permis d'amplifier un fragment de 420 paires de bases à partir de l'ARNt de testicule codant pour une phase ouverte de lecture qui présente une homologie de 76% avec la protéine NEP I. Cette séquence a été complétée par 3' et 5' RACE (rapid amplification of cDNA ends), à partir d'ARNt de cerveau de de testicules. Les séquences ont été confirmées par la vérification de cinq clones différents pour chaque tissu et chaque amplification. L'ADNc complet (SEQ ID n° 1) a alors été cloné dans les vecteurs PCR2.1 et pcDNA3.1 (Invitrogen).

15

EXEMPLE 2 :

Caractéristiques du polypeptide NEP II de rat

Le nouveau gène isolé code pour une protéine de 774 acides aminés (SEQ ID n° 2) qui, outre de fortes homologies avec les enzymes NEP I, ECE et Kell (52%, 40% et 28% d'identité en acides aminés, respectivement) possède la séquence consensus du site actif HEXXH, une région transmembranaire (acides aminés 24 à 40 sur la séquence SEQ ID n° 2) suivie de quatre résidus cystéine caractéristiques de cette famille, et sept sites potentiels de glycosylation. Trois épissages alternatifs ont été identifiés par séquençage des RACE et par RT-PCR. Un de ces épissages alternatifs élimine un site potentiel de glycosylation et pourrait affecter le transit de la protéine à la surface de la cellule ou son activité. Chaque épissage correspond par ailleurs à un exon de la NEP I, ce qui suggère une structure de gène similaire. Ces données démontrent une appartenance de cette nouvelle enzyme à la famille des métalloprotéases ECE/NEP/Kell. Son homologie marquante avec NEP I a conduit à la nommer NEP II.

EXEMPLE 3 :**Clonage de l'ADNc codant pour NEP II chez l'homme**

5 Afin de cloner l'homologue humain de NEP II, deux oligonucléotides ont été conçus, basés sur la séquence protéique de NEP II de rat. Les séquences ont été choisies d'une part pour leur faible
10 dégradation (comme par exemple un tryptophane, représenté par un seul codon dans le code génétique) et d'autre part pour leur degré de conservation (comme le site de liaison du zinc).

1- (H)EITHFD (SEQ ID n°28) ou 5' - CGA GAT CAC ACA TGG CTT TGA
TGA - 3' (S) (SEQ ID n°22)

2- QVWCGS (SEQ ID n°29) ou 5'- GGA CCC ACA CCA CAC CTG - 3' (AS)
(SEQ ID n°23)

15 Une réaction en chaîne à la polymérase a été effectuée sur de l'ADNc d'hippocampe humain obtenu à partir d'une banque (Stratagene), et une bande de 330 pb a été amplifiée, sous-clonée et séquencée (SEQ ID n°3). La séquence obtenue présente une homologie de séquence de 82 % avec la NEPII de rat, ce qui permet d'affirmer qu'elle code pour l'homologue humain.

20 La présence du site de liaison du zinc HEITH a été confirmée par 5' RACE à l'aide des oligonucléotides HNII-2 et HNII-3, spécifiques à l'humain. De même, les oligonucléotides HNII-1 et HNII-2 permettront l'amplification de la région 3' par la technique de 3' RACE.

HNII-1 5'- CGG CCT GGA TCT CAC CCA TGA G - 3' (SEQ ID n°24)

25 HNII-2 5'- CTG ACT GCT CCC GGA AGT GCT GGG TG - 3' (SEQ ID n°25)

HNII-3 5'- GAG CAG CTC TTC TTC ATC - 3' (SEQ ID n°26)

HNII-4 5'- CTC CAC CAA TCC ATC ATG TTG C - 3' (SEQ ID n°27).

EXEMPLE 4 :**Expression tissulaire de NEP II**

5 Des études de Northern-blot et de RT-PCR montrent que NEP II est codé par un transcrit de 2,8 Kb très fortement exprimé dans les testicules de rat et, modérément, dans le coeur, le foie, le système digestif et le cerveau. Des études de RT-PCR semi-quantitatives montrent un profil d'expression similaire dans ces tissus ainsi qu'une prédominance des formes longues.

10 Toutes ces caractéristiques indiquent clairement que la protéine identifiée pour la première fois est une métalloprotéase membranaire (ectoprotéase) responsable du métabolisme de peptides messagers neuronaux et/ou hormonaux.

Le polypeptide NEP II natif est exprimé de manière hétérogène
15 dans le système nerveux, les glandes (hypophyse, testicule), l'appareil digestif (intestin grêle notamment), l'appareil cardiovasculaire (coeur notamment).

Les techniques d'hybridation *in situ* indiquent en outre une forte expression de la protéine NEP II dans les neurones et les cellules adénohypophysaires exprimant le gène de la POMC (propiomélanocortine),
20 précurseur de l'ACTH.

Ces localisations indiquent la participation de NEP II dans la protéolyse d'hormones et de neurotransmetteurs peptidergiques ou de leurs précurseurs émanant de ou agissant sur ces divers organes. Il devient dès lors intéressant dans un but thérapeutique d'affecter les transmissions
25 peptidergiques correspondantes en inhibant NEP II.

REVENDICATIONS

1. Polypeptide isolé comprenant une séquence d'acides aminés choisie parmi
5 la séquence SEQ ID n°2 ou SEQ ID n° 4, une séquence dérivée ou
homologue de ladite séquence SEQ ID n°2 ou SEQ ID n° 4, ou un fragment
biologiquement actif de ladite séquence SEQ ID n°2 ou SEQ ID n° 4, ledit
polypeptide isolé étant désigné par «NEP II ».
2. Acide nucléique isolé comprenant une séquence nucléotidique choisie
10 parmi la séquence SEQ ID n°1 ou SEQ ID n° 3, une séquence dérivée ou
homologue de ladite séquence SEQ ID n°1 ou n° 3, ou leurs séquences
complémentaires.
3. Sonde oligonucléotidique hybridant spécifiquement avec une séquence
nucléotidique selon la revendication 2, ladite sonde ayant une séquence
15 nucléotidique choisie parmi les séquences SEQ ID n°5 à SEQ ID n°27.
4. Vecteur de clonage et/ou d'expression contenant une séquence
nucléotidique selon la revendication 2.
5. Cellule hôte transfectée par un vecteur selon la revendication 4.
6. Anticorps mono- ou polyclonaux ou leurs fragments, anticorps chimériques
20 ou immunoconjugués, caractérisés en ce qu'ils sont obtenus à partir d'un
polypeptide selon la revendication 1 administré à un animal, et sont
capables de reconnaître spécifiquement un polypeptide selon la
revendication 1.
7. Procédé de détection immunologique de NEP II dans un échantillon
25 cellulaire ou tissulaire ou dans des cellules ou un tissu comprenant les
étapes consistant à :
 - mettre en contact ledit échantillon cellulaire ou tissulaire,
lesdites cellules ou ledit tissu avec un anticorps détectable selon la
revendication 6 ;
 - 30 - détecter la présence dudit anticorps, indicatrice de la présence
du polypeptide NEP II.

8. Procédé de détection de l'expression du polypeptide NEP II dans un échantillon cellulaire ou tissulaire ou dans des cellules ou un tissu par hybridation *in situ*, comprenant les étapes consistant à :
- préparer l'ARN dudit échantillon ou desdites cellules ou dudit tissu;
 - mettre en contact ledit ARN obtenu avec au moins une sonde ayant une séquence nucléotidique capable de s'hybrider spécifiquement avec une séquence nucléotidique selon la revendication 2, ladite sonde pouvant être notamment une sonde oligonucléotidique selon la revendication 3 ;
 - détecter la présence d'ARNm hybridant avec ladite sonde, indicatrice de l'expression du polypeptide NEP II.
9. Procédé d'identification de composés substrats du polypeptide NEP II selon la revendication 1, dans lequel on met en contact lesdits composés, éventuellement marqués, avec le polypeptide NEP II, et on évalue la coupure desdits composés par NEP II, indicatrice de l'activité métalloprotéasique de NEP II envers lesdits composés substrats.
10. Procédé de détection de l'activité métalloprotéasique de NEP II dans un échantillon cellulaire ou tissulaire ou dans des cellules ou un tissu comprenant les étapes consistant à :
- mettre en contact ledit échantillon cellulaire ou tissulaire, lesdites cellules ou ledit tissu avec un composé substrat du polypeptide NEP II obtenu selon le procédé de la revendication 9, ledit composé substrat étant éventuellement marqué ;
 - évaluer la coupure dudit composé substrat, indicatrice de l'activité métalloprotéasique de NEP II.
11. Procédé de criblage de composés susceptibles d'inhiber l'activité métalloprotéasique du polypeptide NEP II selon la revendication 1, dans lequel on met en contact lesdits composés avec ledit polypeptide NEP II et on évalue le taux d'inhibition de l'activité métalloprotéasique de NEP II.
12. Procédé de détection de NEP II dans un échantillon cellulaire ou tissulaire ou dans des cellules ou un tissu comprenant les étapes consistant à :

- mettre en contact ledit échantillon cellulaire ou tissulaire, lesdites cellules ou ledit tissu avec un composé substrat du polypeptide NEP II obtenu selon le procédé de la revendication 9 ou avec un composé inhibiteur de l'activité métalloprotéasique de NEP II obtenu selon le procédé de criblage de la revendication 11, ledit composé substrat ou ledit composé inhibiteur étant marqué ;

- détecter la présence dudit composé substrat ou dudit composé inhibiteur, indicatrice de la présence du polypeptide NEP II.

10 13. Utilisation du polypeptide NEP II selon la revendication 1 pour le criblage de composés inhibiteurs de l'activité métalloprotéasique de NEP II utiles pour la fabrication de médicament destiné à traiter les troubles impliquant les transmissions peptidergiques auxquelles participe NEP II.

15 14. Utilisation selon la revendication 13 dans laquelle lesdits troubles sont choisis parmi les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, les troubles de la croissance d'origine endocrinienne, les perturbations de l'axe hypothalamo-hypophysaire et les affections endocriniennes.

LISTE DE SEQUENCES

<110> INSERM

<120> Nouvelle métalloprotéase membranaire NEP II et son utilisation pour le criblage d'inhibiteurs utiles en thérapie

<130> BET 99/0150

<140>

<141>

<150> FR/9804389

<151> 1998-04-08

<160> 29

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 2765

<212> DNA

<213> Rattus rattus

<220>

<221> CDS

<222> (107) ... (2428)

<400> 1

GCAAAGCACT AGCTTCAGTG TGCTCAAGGC ATCCAAGCTC CAGCTGCCTC CCTCCTGGCC 60

CTGGCCCTGG GTGCTCAGCT GTGTGCCTTC CACCCAGAAC CGGCTG ATG GGG AAG 115
Met Gly Lys
1TCG GAG AGC TCA GTG GGG ATG ATG GAG AGA GCG GAC AAC TGT GGG AGG 163
Ser Glu Ser Ser Val Gly Met Met Glu Arg Ala Asp Asn Cys Gly Arg
5 10 15AGG CGC CTA GGC TTC GTG GAG TGT GGG CTG CTG GTA CTG CTG ACA CTG 211
Arg Arg Leu Gly Phe Val Glu Cys Gly Leu Leu Val Leu Leu Thr Leu
20 25 30 35

THIS PAGE BLANK (USPTO)

CTG TTG ATG GGA GCC ATA GTG ACT CTG GGT GTC TTC TAC AGC ATA GGG Leu Leu Met Gly Ala Ile Val Thr Leu Gly Val Phe Tyr Ser Ile Gly	259
40 45 50	
AAG CAG CTG CCC CTC TTA AAT AGC CTG CTG CAC GTC TCC CGG CAT GAG Lys Gln Leu Pro Leu Leu Asn Ser Leu Leu His Val Ser Arg His Glu	307
55 60 65	
AGG ACG GTT GTA AAA CGA GTC CTC AGA GAT TCA TCG CAG AAG AGT GAC Arg Thr Val Val Lys Arg Val Leu Arg Asp Ser Ser Gln Lys Ser Asp	355
70 75 80	
ATC TGT ACT ACC CCA AGC TGC GTG ATA GCA GCT GCC AGA ATC CTC CAG Ile Cys Thr Thr Pro Ser Cys Val Ile Ala Ala Ala Arg Ile Leu Gln	403
85 90 95	
AAC ATG GAC CAG TCA AAG AAA CCC TGC GAC AAC TTC TAT CAG TAT GCT Asn Met Asp Gln Ser Lys Lys Pro Cys Asp Asn Phe Tyr Gln Tyr Ala	451
100 105 110 115	
TGC GGA GGC TGG CTA CGG CAC CAT GTG ATC CCC GAG ACC AAC TCC AGA Cys Gly Gly Trp Leu Arg His His Val Ile Pro Glu Thr Asn Ser Arg	499
120 125 130	
TAC AGC GTC TTT GAC ATC CTT CGG GAT GAG CTG GAG GTC ATC CTC AAA Tyr Ser Val Phe Asp Ile Leu Arg Asp Glu Leu Glu Val Ile Leu Lys	547
135 140 145	
GGG GTG CTG GAG GAT TCC TCT GTC CAG CAC CGC CCA GCT GTG GAG AAG Gly Val Leu Glu Asp Ser Ser Val Gln His Arg Pro Ala Val Glu Lys	595
150 155 160	
GCC AAG ACA CTG TAC CGC TCC TGC ATG AAC CAG AGT GTG ATA GAG AAG Ala Lys Thr Leu Tyr Arg Ser Cys Met Asn Gln Ser Val Ile Glu Lys	643
165 170 175	
AGA GAC TCT GAG CCC CTG CTG AAC GTC TTA GAT ATG ATA GGA GGT TGG Arg Asp Ser Glu Pro Leu Leu Asn Val Leu Asp Met Ile Gly Gly Trp	691
180 185 190 195	
CCT GTA GCC ATG GAC AAG TGG AAT GAG ACC ATG GGC CCC AAG TGG GAA	739

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Pro	Val	Ala	Met	Asp	Lys	Trp	Asn	Glu	Thr	Met	Gly	Pro	Lys	Trp	Glu	
				200					205						210	
CTG	GAG	CGG	CAG	TTG	GCT	GTG	TTG	AAC	TCG	CAG	TTC	AAC	AGG	CGC	GTC	787
Leu	Glu	Arg	Gln	Leu	Ala	Val	Leu	Asn	Ser	Gln	Phe	Asn	Arg	Arg	Val	
			215					220					225			
CTC	ATC	GAC	CTC	TTC	ATC	TGG	AAT	GAT	GAC	CAG	AAC	TCC	AGC	CGG	CAC	835
Leu	Ile	Asp	Leu	Phe	Ile	Trp	Asn	Asp	Asp	Gln	Asn	Ser	Ser	Arg	His	
		230					235					240				
GTC	ATC	TAC	ATA	GAC	CAG	CCC	ACC	TTG	GGC	ATG	CCC	TCC	CGG	GAG	TAC	883
Val	Ile	Tyr	Ile	Asp	Gln	Pro	Thr	Leu	Gly	Met	Pro	Ser	Arg	Glu	Tyr	
	245					250					255					
TAT	TTC	AAG	GAA	GAC	AGC	CAC	CGG	GTA	CGG	GAA	GCC	TAC	CTG	CAG	TTC	931
Tyr	Phe	Lys	Glu	Asp	Ser	His	Arg	Val	Arg	Glu	Ala	Tyr	Leu	Gln	Phe	
260					265					270					275	
ATG	ACA	TCA	GTG	GCC	ACT	ATG	CTG	AGG	AGA	GAC	CTG	AAC	CTG	CCC	GGG	979
Met	Thr	Ser	Val	Ala	Thr	Met	Leu	Arg	Arg	Asp	Leu	Asn	Leu	Pro	Gly	
				280					285					290		
GAG	ACC	GAT	TTG	GTG	CAG	GAG	GAA	ATG	GCA	CAG	GTG	CTG	CAT	CTG	GAG	1027
Glu	Thr	Asp	Leu	Val	Gln	Glu	Glu	Met	Ala	Gln	Val	Leu	His	Leu	Glu	
			295					300					305			
ACA	CAT	CTG	GCC	AAC	GCC	ACG	GTC	CCC	CAG	GAG	AAA	AGG	CAT	GAT	GTC	1075
Thr	His	Leu	Ala	Asn	Ala	Thr	Val	Pro	Gln	Glu	Lys	Arg	His	Asp	Val	
		310					315					320				
ACC	GCC	CTG	TAT	CAC	CGA	ATG	GGC	CTG	GAG	GAG	CTG	CAG	GAA	AGG	TTT	1123
Thr	Ala	Leu	Tyr	His	Arg	Met	Gly	Leu	Glu	Glu	Leu	Gln	Glu	Arg	Phe	
	325					330					335					
GGT	CTG	AAG	GGG	TTT	AAC	TGG	ACT	CTC	TTC	ATA	CAA	AAC	GTG	CTG	TCT	1171
Gly	Leu	Lys	Gly	Phe	Asn	Trp	Thr	Leu	Phe	Ile	Gln	Asn	Val	Leu	Ser	
340					345				350						355	
TCT	GTG	CAA	GTT	GAG	CTG	CTC	CCG	AAT	GAG	GAG	GTG	GTG	GTC	TAT	GGC	1219
Ser	Val	Gln	Val	Glu	Leu	Leu	Pro	Asn	Glu	Glu	Val	Val	Val	Tyr	Gly	
				360					365						370	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

ATC	CCC	TAC	CTG	GAG	AAT	CTT	GAG	GAG	ATC	ATT	GAC	GTC	TTC	CCA	GCA	1267
Ile	Pro	Tyr	Leu	Glu	Asn	Leu	Glu	Glu	Ile	Ile	Asp	Val	Phe	Pro	Ala	
			375					380					385			
CAG	ACC	TTG	CAA	AAC	TAC	CTG	GTG	TGG	CGC	CTG	GTG	CTA	GAT	CGC	ATC	1315
Gln	Thr	Leu	Gln	Asn	Tyr	Leu	Val	Trp	Arg	Leu	Val	Leu	Asp	Arg	Ile	
		390					395					400				
GGC	AGC	CTG	AGC	CAG	AGA	TTC	AAA	GAA	GCG	CGT	GTG	GAC	TAC	CGC	AAG	1363
Gly	Ser	Leu	Ser	Gln	Arg	Phe	Lys	Glu	Ala	Arg	Val	Asp	Tyr	Arg	Lys	
	405					410					415					
GCG	CTG	TAC	GGT	ACA	ACC	ATG	GAG	GAA	GTA	CGC	TGG	CGG	GAG	TGT	GTC	1411
Ala	Leu	Tyr	Gly	Thr	Thr	Met	Glu	Glu	Val	Arg	Trp	Arg	Glu	Cys	Val	
420					425					430					435	
AGC	TAT	GTC	AAC	AGC	AAC	ATG	GAG	AGT	GCC	GTG	GGC	TCC	CTC	TAC	ATC	1459
Ser	Tyr	Val	Asn	Ser	Asn	Met	Glu	Ser	Ala	Val	Gly	Ser	Leu	Tyr	Ile	
			440						445					450		
AAG	CGG	GCC	TTC	TCC	AAG	GAC	AGC	AAG	AGC	ATA	GTC	AGT	GAG	CTT	ATC	1507
Lys	Arg	Ala	Phe	Ser	Lys	Asp	Ser	Lys	Ser	Ile	Val	Ser	Glu	Leu	Ile	
		455						460					465			
GAG	AAG	ATA	CGG	TCC	GTG	TTT	GTG	GAT	AAC	CTG	GAC	GAG	TTG	AAC	TGG	1555
Glu	Lys	Ile	Arg	Ser	Val	Phe	Val	Asp	Asn	Leu	Asp	Glu	Leu	Asn	Trp	
	470						475					480				
ATG	GAT	GAG	GAA	TCC	AAG	AAA	AAG	GCC	CAG	GAA	AAG	GCC	TTG	AAT	ATC	1603
Met	Asp	Glu	Glu	Ser	Lys	Lys	Lys	Ala	Gln	Glu	Lys	Ala	Leu	Asn	Ile	
	485					490					495					
CGG	GAA	CAG	ATC	GGC	TAC	CCT	GAC	TAC	ATT	TTG	GAA	GAC	AAT	AAC	AGA	1651
Arg	Glu	Gln	Ile	Gly	Tyr	Pro	Asp	Tyr	Ile	Leu	Glu	Asp	Asn	Asn	Arg	
500					505					510					515	
CAC	CTG	GAT	GAG	GAA	TAC	TCC	AGT	CTG	ACT	TTC	TCA	GAG	GAC	CTG	TAT	1699
His	Leu	Asp	Glu	Glu	Tyr	Ser	Ser	Leu	Thr	Phe	Ser	Glu	Asp	Leu	Tyr	
				520					525					530		
TTT	GAG	AAC	GGG	CTT	CAG	AAC	CTC	AAG	AAC	AAT	GCC	CAA	AGG	AGC	CTC	1747

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Phe	Glu	Asn	Gly	Leu	Gln	Asn	Leu	Lys	Asn	Asn	Ala	Gln	Arg	Ser	Leu		
			535					540					545				
AAG	AAA	CTT	CGG	GAA	AAG	GTG	GAC	CAG	AAT	CTC	TGG	ATC	ATT	GGG	GCT	1795	
Lys	Lys	Leu	Arg	Glu	Lys	Val	Asp	Gln	Asn	Leu	Trp	Ile	Ile	Gly	Ala		
		550					555					560					
GCA	GTG	GTC	AAT	GCA	TTC	TAC	TCC	CCA	AAC	AGA	AAC	CTG	ATC	GTC	TTT	1843	
Ala	Val	Val	Asn	Ala	Phe	Tyr	Ser	Pro	Asn	Arg	Asn	Leu	Ile	Val	Phe		
	565					570					575						
CCA	GCG	GGG	ATC	CTC	CAG	CCA	CCC	TTC	TTC	AGC	AAG	GAC	CAA	CCA	CAG	1891	
Pro	Ala	Gly	Ile	Leu	Gln	Pro	Pro	Phe	Phe	Ser	Lys	Asp	Gln	Pro	Gln		
580					585					590					595		
GCC	TTG	AAT	TTC	GGG	GGC	ATC	GGG	ATG	GTG	ATT	GGA	CAC	GAG	ATC	ACA	1939	
Ala	Leu	Asn	Phe	Gly	Gly	Ile	Gly	Met	Val	Ile	Gly	His	Glu	Ile	Thr		
				600				605					610				
CAC	GGC	TTT	GAT	GAT	AAC	GGT	CGG	AAC	TTT	GAC	AAG	AAT	GGC	AAC	ATG	1987	
His	Gly	Phe	Asp	Asp	Asn	Gly	Arg	Asn	Phe	Asp	Lys	Asn	Gly	Asn	Met		
			615					620					625				
CTG	GAC	TGG	TGG	AGC	AAC	TTC	TCG	GCC	CGG	CAC	TTC	CGA	CAG	CAG	TCA	2035	
Leu	Asp	Trp	Trp	Ser	Asn	Phe	Ser	Ala	Arg	His	Phe	Arg	Gln	Gln	Ser		
		630					635					640					
CAG	TGT	ATG	ATT	TAT	CAG	TAC	AGC	AAC	TTC	TCT	TGG	GAA	CTA	GCA	GAC	2083	
Gln	Cys	Met	Ile	Tyr	Gln	Tyr	Ser	Asn	Phe	Ser	Trp	Glu	Leu	Ala	Asp		
	645					650					655						
AAC	CAG	AAT	GTG	AAC	GGA	TTC	AGC	ACC	CTC	GGG	GAG	AAC	ATC	GCC	GAC	2131	
Asn	Gln	Asn	Val	Asn	Gly	Phe	Ser	Thr	Leu	Gly	Glu	Asn	Ile	Ala	Asp		
660					665					670					675		
AAC	GGC	GGT	GTG	CGG	CAG	GCA	TAC	AAG	GCT	TAC	CTA	CAG	TGG	CTA	GCT	2179	
Asn	Gly	Gly	Val	Arg	Gln	Ala	Tyr	Lys	Ala	Tyr	Leu	Gln	Trp	Leu	Ala		
				680					685				690				
GAA	GGC	GGC	AGA	GAC	CAG	AGA	CTG	CCG	GGA	CTG	AAC	CTG	ACC	TAT	GCT	2227	
Glu	Gly	Gly	Arg	Asp	Gln	Arg	Leu	Pro	Gly	Leu	Asn	Leu	Thr	Tyr	Ala		
			695					700					705				

THIS PAGE BLANK (USPTO)

CAG CTT TTC TTC ATT AAC TAT GCC CAG GTG TGG TGT GGG TCC TAC AGG 2275
 Gln Leu Phe Phe Ile Asn Tyr Ala Gln Val Trp Cys Gly Ser Tyr Arg
 710 715 720

CCG GAG TTC GCC ATC CAG TCC ATC AAG ACA GAT GTC CAC AGT CCT CTT 2323
 Pro Glu Phe Ala Ile Gln Ser Ile Lys Thr Asp Val His Ser Pro Leu
 725 730 735

AAG TAC AGG GTG CTG GGC TCA CTA CAG AAC CTA CCA GGC TTC TCT GAG 2371
 Lys Tyr Arg Val Leu Gly Ser Leu Gln Asn Leu Pro Gly Phe Ser Glu
 740 745 750 755

GCG TTC CAC TGC CCA CGA GGC AGC CCC ATG CAC CCT ATG AAT CGA TGT 2419
 Ala Phe His Cys Pro Arg Gly Ser Pro Met His Pro Met Asn Arg Cys
 760 765 770

CGC ATC TGG TAGCCAAGGC TGAGCTATGC TCGGCCCCAC GCCCCGCCAC 2468
 Arg Ile Trp

CCAGAGGCTT CGTGAATGGT GTAGCCGGCA TAGATGTGCA GGTGTGTGCC TGAAGGCCAC 2528

TGGAGCCACC AGCCAGCCCT CCGCGCCCAG CCTAGAGGGC AGCCACCCGC CCACATCTGG 2588

GATGAGTGGT GGTGCCTGGT CCTGCGCCTT TTCCGGCCAG TGAGGGTCAG CGGCCCCGTA 2648

GGAGCAGTCA GCTGTCCCCC ACCCTCTTCA TAGTGTGTGG CTAAATGTCC TCGAGCTTCA 2708

GACTTGAGCT AAGTAAACGC TTCAAAGAAG GCAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAGGG 2765

<210> 2

<211> 774

<212> PRT

<213> Rattus rattus

<400> 2

Met Gly Lys Ser Glu Ser Ser Val Gly Met Met Glu Arg Ala Asp Asn
 1 5 10 15

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Cys Gly Arg Arg Arg Leu Gly Phe Val Glu Cys Gly Leu Leu Val Leu
 20 25 30
 Leu Thr Leu Leu Leu Met Gly Ala Ile Val Thr Leu Gly Val Phe Tyr
 35 40 45
 Ser Ile Gly Lys Gln Leu Pro Leu Leu Asn Ser Leu Leu His Val Ser
 50 55 60
 Arg His Glu Arg Thr Val Val Lys Arg Val Leu Arg Asp Ser Ser Gln
 65 70 75 80
 Lys Ser Asp Ile Cys Thr Thr Pro Ser Cys Val Ile Ala Ala Ala Arg
 85 90 95
 Ile Leu Gln Asn Met Asp Gln Ser Lys Lys Pro Cys Asp Asn Phe Tyr
 100 105 110
 Gln Tyr Ala Cys Gly Gly Trp Leu Arg His His Val Ile Pro Glu Thr
 115 120 125
 Asn Ser Arg Tyr Ser Val Phe Asp Ile Leu Arg Asp Glu Leu Glu Val
 130 135 140
 Ile Leu Lys Gly Val Leu Glu Asp Ser Ser Val Gln His Arg Pro Ala
 145 150 155 160
 Val Glu Lys Ala Lys Thr Leu Tyr Arg Ser Cys Met Asn Gln Ser Val
 165 170 175
 Ile Glu Lys Arg Asp Ser Glu Pro Leu Leu Asn Val Leu Asp Met Ile
 180 185 190
 Gly Gly Trp Pro Val Ala Met Asp Lys Trp Asn Glu Thr Met Gly Pro
 195 200 205
 Lys Trp Glu Leu Glu Arg Gln Leu Ala Val Leu Asn Ser Gln Phe Asn
 210 215 220
 Arg Arg Val Leu Ile Asp Leu Phe Ile Trp Asn Asp Asp Gln Asn Ser
 225 230 235 240

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Ser Arg His Val Ile Tyr Ile Asp Gln Pro Thr Leu Gly Met Pro Ser
 245 250 255
 Arg Glu Tyr Tyr Phe Lys Glu Asp Ser His Arg Val Arg Glu Ala Tyr
 260 265 270
 Leu Gln Phe Met Thr Ser Val Ala Thr Met Leu Arg Arg Asp Leu Asn
 275 280 285
 Leu Pro Gly Glu Thr Asp Leu Val Gln Glu Glu Met Ala Gln Val Leu
 290 295 300
 His Leu Glu Thr His Leu Ala Asn Ala Thr Val Pro Gln Glu Lys Arg
 305 310 315 320
 His Asp Val Thr Ala Leu Tyr His Arg Met Gly Leu Glu Glu Leu Gln
 325 330 335
 Glu Arg Phe Gly Leu Lys Gly Phe Asn Trp Thr Leu Phe Ile Gln Asn
 340 345 350
 Val Leu Ser Ser Val Gln Val Glu Leu Leu Pro Asn Glu Glu Val Val
 355 360 365
 Val Tyr Gly Ile Pro Tyr Leu Glu Asn Leu Glu Glu Ile Ile Asp Val
 370 375 380
 Phe Pro Ala Gln Thr Leu Gln Asn Tyr Leu Val Trp Arg Leu Val Leu
 385 390 395 400
 Asp Arg Ile Gly Ser Leu Ser Gln Arg Phe Lys Glu Ala Arg Val Asp
 405 410 415
 Tyr Arg Lys Ala Leu Tyr Gly Thr Thr Met Glu Glu Val Arg Trp Arg
 420 425 430
 Glu Cys Val Ser Tyr Val Asn Ser Asn Met Glu Ser Ala Val Gly Ser
 435 440 445
 Leu Tyr Ile Lys Arg Ala Phe Ser Lys Asp Ser Lys Ser Ile Val Ser
 450 455 460

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Glu Leu Ile Glu Lys Ile Arg Ser Val Phe Val Asp Asn Leu Asp Glu
 465 470 475 480
 Leu Asn Trp Met Asp Glu Glu Ser Lys Lys Lys Ala Gln Glu Lys Ala
 485 490 495
 Leu Asn Ile Arg Glu Gln Ile Gly Tyr Pro Asp Tyr Ile Leu Glu Asp
 500 505 510
 Asn Asn Arg His Leu Asp Glu Glu Tyr Ser Ser Leu Thr Phe Ser Glu
 515 520 525
 Asp Leu Tyr Phe Glu Asn Gly Leu Gln Asn Leu Lys Asn Asn Ala Gln
 530 535 540
 Arg Ser Leu Lys Lys Leu Arg Glu Lys Val Asp Gln Asn Leu Trp Ile
 545 550 555 560
 Ile Gly Ala Ala Val Val Asn Ala Phe Tyr Ser Pro Asn Arg Asn Leu
 565 570 575
 Ile Val Phe Pro Ala Gly Ile Leu Gln Pro Pro Phe Phe Ser Lys Asp
 580 585 590
 Gln Pro Gln Ala Leu Asn Phe Gly Gly Ile Gly Met Val Ile Gly His
 595 600 605
 Glu Ile Thr His Gly Phe Asp Asp Asn Gly Arg Asn Phe Asp Lys Asn
 610 615 620
 Gly Asn Met Leu Asp Trp Trp Ser Asn Phe Ser Ala Arg His Phe Arg
 625 630 635 640
 Gln Gln Ser Gln Cys Met Ile Tyr Gln Tyr Ser Asn Phe Ser Trp Glu
 645 650 655
 Leu Ala Asp Asn Gln Asn Val Asn Gly Phe Ser Thr Leu Gly Glu Asn
 660 665 670
 Ile Ala Asp Asn Gly Gly Val Arg Gln Ala Tyr Lys Ala Tyr Leu Gln
 675 680 685

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Trp Leu Ala Glu Gly Gly Arg Asp Gln Arg Leu Pro Gly Leu Asn Leu
 690 695 700

Thr Tyr Ala Gln Leu Phe Phe Ile Asn Tyr Ala Gln Val Trp Cys Gly
 705 710 715 720

Ser Tyr Arg Pro Glu Phe Ala Ile Gln Ser Ile Lys Thr Asp Val His
 725 730 735

Ser Pro Leu Lys Tyr Arg Val Leu Gly Ser Leu Gln Asn Leu Pro Gly
 740 745 750

Phe Ser Glu Ala Phe His Cys Pro Arg Gly Ser Pro Met His Pro Met
 755 760 765

Asn Arg Cys Arg Ile Trp
 770

<210> 3
 <211> 327
 <212> DNA
 <213> Homo sapiens

<400> 3
 GGGCACGAGA TCACGCACGG CTTTGATGAC AATGGCCGGA ACTTCGACAA GAATGGCAAC 60
 ATGATGGATT GGTGGAGTAA CTTCTCCACC CAGCACTTCC GGGAGCAGTC AGAGTGCATG 120
 ATCTACCACT ACAGCAACTA CTCCTGGGAC CTGGCAGACG AACAGAACGT GAACGGATTG 180
 AACACCCTTG GGGAAAACAT TGCTGACAAC GGAGGGGTGC GGCAAGCCTA TAAGGCCTAC 240
 CTCAAGTGGG TGGCAGAGGG TGGCAAGGAC CAGCAGCTGC CCGGCCTGGA TCTCACCCT 300
 GAGCAGCTCT TCTTCATCAA CTATGCC 327

<210> 4
 <211> 116
 <212> PRT
 <213> Homo sapiens

THIS PAGE BLANK (USPTO)

<400> 4

Gly His Glu Ile Thr His Gly Phe Asp Asp Asn Gly Arg Asn Phe Asp
 1 5 10 15

Lys Asn Gly Asn Met Met Asp Trp Trp Ser Asn Phe Ser Thr Gln His
 20 25 30

Phe Arg Glu Gln Ser Glu Cys Met Ile Tyr Gln Tyr Gly Asn Tyr Ser
 35 40 45

Trp Asp Leu Ala Asp Glu Gln Asn Val Asn Gly Phe Asn Thr Leu Gly
 50 55 60

Glu Asn Ile Ala Asp Asn Gly Gly Val Arg Gln Ala Tyr Lys Ala Tyr
 65 70 75 80

Leu Lys Trp Met Ala Glu Gly Gly Lys Asp Gln Gln Leu Pro Gly Leu
 85 90 95

Asp Leu Thr His Glu Gln Leu Phe Phe Ile Asn Tyr Ala Gln Val Trp
 100 105 110

Cys Gly Cys Lys
 115

<210> 5

<211> 20

<212> DNA

<213> séquence artificielle

<223> oligonucléotide

<400> 5

TGGAGCGGCA GTTGGCTGTG

20

<210> 6

<211> 21

<212> DNA

<213> séquence artificielle

<223> oligonucléotide

<400> 6

AGTTCCCACT TGGGGCCCAT G

21

THIS PAGE BLANK (USPTO)

<210> 7
<211> 20
<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

<400> 7
GCTGGAGGAT TCCTCTGTCC

20

<210> 8
<211> 19
<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

<400> 8
CGGGGATCAC ATGGTGCCG

19

<210> 9
<211> 21
<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

<400> 9
CTACCCCAAG CTGCGTGATA G

21

<210> 10
<211> 21
<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

<400> 10
CGGCACCATG TGATCCCCGA G

21

<210> 11
<211> 22
<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

<400> 11
GCAAAGCACT AGCTTCAGTG TG

22

<210> 12
<211> 22
<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

<400> 12
GGTCATCATT CCAGATGAAG AG

22

<210> 13
<211> 20
<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

<400> 13
CGATGAGGAC GCGCCTGTTG

20

<210> 14
<211> 20
<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

<400> 14
TGCAGGAAAG GTTTGGTCTG

20

<210> 15
<211> 20
<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

<400> 15
GAACGCCTCA GAGAAGCCTG

20

<210> 16
<211> 20

THIS PAGE BLANK (USPTO)

AGE BLANK (USPTO)

<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

<400> 16
ATGACCAGAA CTCCAGCCGG

20

<210> 17
<211> 21
<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

<400> 17
CATCATGCTT TTTCTCCTGG G

21

<210> 18
<211> 21
<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

<400> 18
CCCGAAGTTT CTTGAGGCTC C

21

<210> 19
<211> 19
<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

<400> 19
GATCGGCTAC CCTGACTAC

19

<210> 20
<211> 19
<212> DNA
<213> séquence artificielle
<223> oligonucléotide

<400> 20

THIS PAGE BLANK (USPTO)

GTTCGCCATC CAGTCCATC

19

<210> 21

<211> 20

<212> DNA

<213> séquence artificielle

<223> oligonucléotide

<400> 21

CGAAGCCTAG GCGCCTCCTC

20

<210> 22

<211> 24

<212> DNA

<213> séquence artificielle

<223> oligonucléotide

<400> 22

cgagatcaca catggctttg atga

24

<210> 23

<211> 18

<212> DNA

<213> séquence artificielle

<223> oligonucléotide

<400> 23

ggacccacac cacacctg

18

<210> 24

<211> 22

<212> DNA

<213> séquence artificielle

<223> oligonucléotide

<400> 24

cggcctggat ctcacccatg ag

22

<210> 25

<211> 26

<212> DNA

<213> séquence artificielle

THIS PAGE BLANK (USPTO)

<223> oligonucléotide

<400> 25

ctgactgctc ccggaagtgc tgggtg

26

<210> 26

<211> 18

<212> DNA

<213> séquence artificielle

<223> oligonucléotide

<400> 26

gagcagctct tcttcac

18

<210> 27

<211> 22

<212> DNA

<213> séquence artificielle

<223> oligonucléotide

<400> 27

ctccaccaat ccatcatgtt gc

22

<210> 28

<211> 6

<212> PRT

<213> séquence artificielle

<223> séquence protéique correspondant à la sonde oligonucléotidique SEQ ID n°22

<400> 28

Glu Ile Thr His Phe Asp

1

5

<210> 29

<211> 6

<212> PRT

<213> séquence artificielle

<223> séquence protéique correspondant à la sonde oligonucléotidique SEQ ID n°23

<400> 29

Gln Val Trp Cys Gly Ser

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR 99/00807

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 C12N15/57 C12N9/64 C12N5/10 C07K16/40 G01N33/573
C12Q1/68 C12Q1/37

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 C12N C07K G01N C12Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 272 928 A (GENENTECH INC) 29 June 1988 -----	

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

1 July 1999

Date of mailing of the international search report

08/07/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Van der Schaal, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 99/00807

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0272928	A	29-06-1988	US 4960700 A	02-10-1990
			AT 119936 T	15-04-1995
			AU 616876 B	14-11-1991
			AU 8305787 A	30-06-1988
			AU 623845 B	28-05-1992
			AU 8305887 A	30-06-1988
			DE 3751169 D	20-04-1995
			DE 3751169 T	26-10-1995
			DK 684087 A	03-10-1988
			EP 0272929 A	29-06-1988
			EP 0596355 A	11-05-1994
			ES 2072251 T	16-07-1995
			IE 66333 B	27-12-1995
			IL 84928 A	27-02-1994
			JP 1172344 A	07-07-1989
			JP 2685468 B	03-12-1997
			US 5780025 A	14-07-1998
			CA 1322160 A	14-09-1993
			DE 3751748 D	25-04-1996
			DE 3751748 T	14-11-1996
			DK 684487 A	07-10-1990

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

de Internationale No

FR 99/00807

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 6 C12N15/57 C12N9/64 C12N5/10 C07K16/40 G01N33/573 C12Q1/68 C12Q1/37		
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 6 C12N C07K G01N C12Q Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)		
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP 0 272 928 A (GENENTECH INC) 29 juin 1988 -----	
<input type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents <input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe		
Catégories spéciales de documents cités: "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets		
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 1 juillet 1999		Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 08/07/1999
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016		Fonctionnaire autorisé Van der Schaal, C

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux familles de brevets

Inde internationale No

PCT/FR 99/00807

Document brevet cite au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevets)	Date de publication
EP 0272928 A	29-06-1988	US 4960700 A	02-10-1990
		AT 119936 T	15-04-1995
		AU 616876 B	14-11-1991
		AU 8305787 A	30-06-1988
		AU 623845 B	28-05-1992
		AU 8305887 A	30-06-1988
		DE 3751169 D	20-04-1995
		DE 3751169 T	26-10-1995
		DK 684087 A	03-10-1988
		EP 0272929 A	29-06-1988
		EP 0596355 A	11-05-1994
		ES 2072251 T	16-07-1995
		IE 66333 B	27-12-1995
		IL 84928 A	27-02-1994
		JP 1172344 A	07-07-1989
		JP 2685468 B	03-12-1997
		US 5780025 A	14-07-1998
		CA 1322160 A	14-09-1993
		DE 3751748 D	25-04-1996
		DE 3751748 T	14-11-1996
		DK 684487 A	07-10-1990

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION D'ELECTION

(règle 61.2 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

Assistant Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark
Office
Box PCT
Washington, D.C.20231
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

en sa qualité d'office élu

Date d'expédition (jour/mois/année) 29 novembre 1999 (29.11.99)	
Demande internationale no. PCT/FR99/00807	Référence du dossier du déposant ou du mandataire BET 99/0150
Date du dépôt international (jour/mois/année) 07 avril 1999 (07.04.99)	Date de priorité (jour/mois/année) 08 avril 1998 (08.04.98)
Déposant OUIMET, Tanja etc	

1. L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:



dans la demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international le:

02 novembre 1999 (02.11.99)



dans une déclaration visant une élection ultérieure déposée auprès du Bureau international le:

2. L'élection



a été faite



n'a pas été faite

avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé à la règle 32.2b).

Bureau international de l'OMPI
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20, Suisse

no de télécopieur: (41-22) 740.14.35

Fonctionnaire autorisé

Kiwa Mpay

no de téléphone: (41-22) 338.83.38


THIS PAGE BLANK (USPTO)

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)



Référence du dossier du déposant ou du mandataire BET 99/0150	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)	
Demande internationale n° PCT/FR99/00807	Date du dépôt international (jour/mois/année) 07/04/1999	Date de priorité (jour/mois/année) 08/04/1998
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB C12N15/57		
Déposant INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE M		

1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.



2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.

☐ Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le présent rapport contient des indications relatives aux points suivants:

- I ☒ Basé du rapport
- II ☐ Priorité
- III ☐ Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- IV ☐ Absence d'unité de l'invention
- V ☒ Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- VI ☐ Certains documents cités
- VII ☐ Irrégularités dans la demande internationale
- VIII ☒ Observations relatives à la demande internationale

Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 02/11/1999	Date d'achèvement du présent rapport 11.07.2000
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international:  Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Fonctionnaire autorisé Predazzi, V N° de téléphone +49 89 2399 7518 

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR99/00807

I. Bas du rapport

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (*les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications.*) :

Description, pages:

1-13 version initiale

Revendications, N°:

1-14 version initiale

2. Les modifications ont entraîné l'annulation :

- ☐ de la description, pages :
☐ des revendications, n°s :
☐ des dessins, feuilles :

3. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

4. Observations complémentaires, le cas échéant :

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui : Revendications 3 et 7-14 Non : Revendications 1, 2 et 4-6
Activité inventive	Oui : Revendications 3 et 7-14 Non : Revendications 1, 2 et 4-6
Possibilité d'application industrielle	Oui : Revendications 1-14 Non : Revendications

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR99/00807

2. Citations et explications

voir feuille séparée

VIII. Observations relatives à la demande internationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description :

voir feuille séparée

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Concernant le point I

Base de l'opinion

La présente demande comprend une liste de séquences de SEQ ID n°1 à SEQ ID n°29.

Concernant le point V

Déclaration motivée selon l' article 35 (2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. L'objet des revendications 1, 2 et 4-6 n'est pas conforme au critère de nouveauté défini par l'Article 33 (2) PCT.

Concernant la revendication 1 de la présente demande, un fragment biologiquement actif des séquences SEQ ID n° 1 ou 4, peut-être aussi représenté par un nucléotide choisi au hasard, par conséquent l'objet de cette revendication n'est pas nouveau.

Le même raisonnement s'applique aux revendications 2 et 4-6 dont l'objet de la protection est très vague et peut être représenté, pour la revendication 2 par n'importe quelle séquence, pour la revendication 4 par n'importe quel vecteur, pour la revendication 5 par n'importe quelle cellule hôte et pour la revendication 6 par n'importe quel anticorps.

Compte tenu de cette objection, l'attention du Demandeur est attirée sur le fait que la nouveauté des revendications qui réfèrent aux revendications 1, 2, et 4-6 pourrait aussi être compromises.

2. Dans le cas où Demandeur modifierait ses revendications en tenant compte de l'objection mentionnée au paragraphe 1, la présente demande remplirait alors les conditions énoncées dans l'Article 33 (2) (3) PCT, l'objet des revendications 1-14 étant conforme au critère de nouveauté et de activité inventive définies par l'Article 33 (2) (3) PCT.

En fait, selon l'examen fait par la division de la recherche, l'état de la technique, ne donne pas d'indications précises qui auraient pu conduire la personne du métier à concevoir et réaliser l'objet des revendications 1-14. Par conséquent

THIS PAGE BLANK (USPTO)

ces revendications seraient nouvelles et inventives et satisfaisaient ainsi les exigences de l'Article 33 (2) et (3) PCT.

Concernant le point VIII**Observations relatives à la demande internationale**

Les termes ayant un sens relatif, comme "**dérivée**" et "**homologue**", utilisés dans les revendications 1 et 2, et comme "**fragment biologiquement actif**" utilisé dans la revendication 1, sont vagues et équivoques, et laissent un doute quant à la signification des caractéristiques techniques auxquelles ils se réfèrent. Le Demandeur est prié de modifier dites revendications en introduisant une claire et éprouvable caractéristique fonctionnelle définissant l'objet au quel elles se réfèrent.

L'objet des dites revendications n'est donc pas clairement défini (Article 6 PCT). Une objection similaire peut aussi être soulevée à l'encontre du terme "**NEPII**" utilisé dans les revendications 1, 7-13 qui n'a pas de signification bien établie et reconnue.

Ceci s'applique aussi, par conséquent, aux revendications qui se réfèrent directement ou indirectement aux revendications 1, 2, 7-13, c'est-à-dire aux revendications 3-6 et 14.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire BET 99/0150	POUR SUITE voir la notification de transmission du rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/220) et, le cas échéant, le point 5 ci-après A DONNER	
Demande internationale n° PCT/FR 99/00807	Date du dépôt international(jour/mois/année) 07/04/1999	(Date de priorité (la plus ancienne) (jour/mois/année) 08/04/1998
Déposant INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE M		

Le présent rapport de recherche internationale, établi par l'administration chargée de la recherche internationale, est transmis au déposant conformément à l'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche internationale comprend 2 feuilles.

☒ Il est aussi accompagné d'une copie de chaque document relatif à l'état de la technique qui y est cité.

1. Base du rapport

a. En ce qui concerne la **langue**, la recherche internationale a été effectuée sur la base de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous le même point.

☐ la recherche internationale a été effectuée sur la base d'une traduction de la demande internationale remise à l'administration.

b. En ce qui concerne **les séquences de nucléotides ou d'acides aminés** divulguées dans la demande internationale (le cas échéant), la recherche internationale a été effectuée sur la base du listage des séquences :

☒ contenu dans la demande internationale, sous forme écrite.

☒ déposée avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.

☐ remis ultérieurement à l'administration, sous forme écrite.

☐ remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.

☐ La déclaration, selon laquelle le listage des séquences présenté par écrit et fourni ultérieurement ne vas pas au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée, a été fournie.

☐ La déclaration, selon laquelle les informations enregistrées sous forme déchiffrable par ordinateur sont identiques à celles du listage des séquences présenté par écrit, a été fournie.

2. ☐ Il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (voir le cadre I).

3. ☐ Il y a absence d'unité de l'invention (voir le cadre II).

4. En ce qui concerne le **titre**,

☒ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant.

☐ Le texte a été établi par l'administration et a la teneur suivante:

5. En ce qui concerne l'**abrégé**,

☒ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant

☐ le texte (reproduit dans le cadre III) a été établi par l'administration conformément à la règle 38.2b). Le déposant peut présenter des observations à l'administration dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du présent rapport de recherche internationale.

6. La figure **des dessins** à publier avec l'abrégé est la Figure n°

☐ suggérée par le déposant.

☐ parce que le déposant n'a pas suggéré de figure.

☐ parce que cette figure caractérise mieux l'invention.

☐ Aucune des figures n'est à publier.

THIS PAGE BLANK (USPTO)